



MERCEDES-BENZ

SPRINTER TELAIO TP 519CDI 43/50 PRO **NUOVO**



COD. VEICOLO: 103275

Ricevi un'offerta personalizzata
TRATTATIVA RISERVATA

INFO E CARATTERISTICHE

CONDIZIONE	Nuovo
CILINDRATA	1.950 cc
ALIMENTAZIONE	Diesel
NORMATIVA	Euro 6
COLORE	Bianco Artico
CAVALLI FISCALI	20
ALLESTIMENTO	Telaio / Centina
UBICAZIONE	Sede Montelupo F.no

OPTIONAL INCLUSI

- Mercedes-Benz Connect Package 1 year
- Intelligent Speed Assistant updates
- CY X4/1
- Asse anteriore rinforzato
- Rapporto al ponte i=4,182
- Active Brake Assist
- Volante multifunzione
- Protezione antincastro CE
- Pacchetto sospensioni II
- Supporto sospensione post. per assetto rialzato
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione
- Griglia del telaio del radiatore in tinta
- Veicolo Standard
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Radio digitale (DAB)
- Presa USB 5V
- Preinstallazione per pannello interruttori
- Smartphone Integration
- Impianto elettrico per la presa del rimorchio
- Pre-installazione per la navigazione
- MBUX multimedia system
- Batteria AGM 12V 92Ah
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Conessioni elettriche supplementari
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Preinstallazione Remote Services Plus
- Chiamata d'emergenza Solo
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.
- Mensola sopra il parabrezza
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- Predisposizione per telecamera per retromarcia con
- Cambio manuale a 6 marce, TSG 480
- Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- Climatizzatore TEMPMATIC
- Model series C907 / C910 Sprinter
- Model series C907 VS30 RWD
- Chassis with cab

- Basic
- Veicolo completo
- Guida a sinistra
- Wheelbase 4325 mm, overhang 1615 mm
- 5,0 tonner
- Tachimetro in km
- Pre-installation Blind Spot Assist
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Indicatore di temperatura esterna
- Crosswind Assist
- Active Lane Keeping Assist
- Sensori pioggia
- Modulo Hermes
- Quadro strumenti a colori
- Intelligent Speed Assistant
- Attention Assist
- Terminale di scarico diritto verso la parte poster
- Serbatoio da 93 lt per versioni con passi 3665 o 4
- 4th generation SCR emission control system
- Fendinebbia ant. alogeni con assist. alla svolta
- Omissione luci parcheggio
- Sensore crepuscolare
- Luci d'ingombro laterali
- Luci di stop adattive
- Predisposizione elettrica per la terza luce di sto
- Alternatore 14V/250 A
- Vehicle HVO-capable
- Funzione ECO-Start and Stop
- Veicolo a basse emissioni nocive secondo Euro VI
- Emissions standard E (heavy-duty comm. vehicles)
- Tempomat (Cruise Control)
- OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 HP) 3800 rpm
- Albero uscita ant. con supporto compr. Frigo
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Ruota di scorta
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pneumatici 205/75 R 16
- Pneumatici estivi
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Cerchi in acciaio 5,5 J x 16
- Indicatore della pressione degli pneumatici
- Bracciolo del sedile di guida
- Panca doppia del passeggero anteriore
- Incastellatura bassa sedile conducente
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- Sedile cond. a molleggio mecc. e sosp. idraulica
- Sostegno lombare per il sedile del conducente
- Maniglie di sostegno laterali fissate alle porte i
- Rivestimento Fabric Maturin black
- Variante peso a 3,5 t
- Targhette e manuali in italiano
- Obligation: commissioning by BB
- COC incompleto
- Change year G4-I
- Rivestimento insonorizzante
- Pacchetto acustico

- Manuale d'istruzione digitale
- VIN encoded vehicle data with check digit
- Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Control code WLTP
- Model year 5
- Generazione modello 1
- Cric idraulico
- Omologazione N1
- Versione per EU -EFTA
- PRO
- Produzione in Dsseldorf
- Misure aggiuntive
- Delta weight